



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ředitelství, oddělení integrace
Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9
tel.: 222 860 210, fax: 283 892 662
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@cizp.cz, www.cizp.cz

**Vážený pan
RNDr. Milan Boukal, Ph.D.
Kpt. Bartoše 409
530 09 Pardubice**

Váš dopis značky / ze dne:
23.2.2009

Naše značka:
ČIŽP/10/IPP/0806885.006/09/RJX

Vyřizuje / linka:
Zagorová/231
Valouchová/335

Místo a datum:
Praha, 9.3.2009

Věc: Používání Diazinonu v rybničním hospodářství - vyrozumění o vyřízení Vašeho podnětu ze dne 23.2.2009

Vážený pane doktore,

obdrželi jsme Váš dopis ze dne 23.2.2009 obsahující návrh na ukončení používání insekticidu Diazinon v rybničním hospodářství v České republice.

Ve Vašem dopisu popisujete současnou praxi při používání uvedeného insekticidního přípravku a její negativní důsledky (zhoršení kvality vod, toxicita přípravků pro vodní hmyz i pro obratlovce). Dle Vámi vyjádřeného názoru je třeba tyto důsledky klasifikovat jako ekologickou újmu ve smyslu zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ekologické újmě“). Z toho důvodu žádáte, aby Česká inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) dále postupovala dle § 6 odst. 5 a § 7 odst. 6 zákona o ekologické újmě. Též odkazujete na § 8 odst. 1 téhož zákona (řízení o uložení nápravných či preventivních opatření).

Na základě Vašeho podnětu není ČIŽP schopna zahájit řízení dle § 8 odst. 1 zákona o ekologické újmě. Toto ustanovení upravuje postup při ukládání preventivních či nápravných opatření konkrétnímu provozovateli. Takový konkrétní provozovatel dle přílohy 1. zákona o ekologické újmě, jemuž by bylo možno opatření uložit, není v daném případě znám (resp. z Vašeho dopisu se tato informace nepodává).

Co se týče opatření dle § 6 odst. 5 (preventivní opatření) a § 7 odst. 6 (nápravná opatření), má je příslušný orgán zajistit, pokud bezprostředně hrozí či vznikla ekologická újma a provozovatel sám opatření nečiní, nebo tento provozovatel není znám. K těmto postupům by tedy ČIŽP nepotřebovala znát konkrétního provozovatele. Přesto ani tento postup nelze na základě Vašeho podnětu uplatnit. Z Vašeho dopisu se nepodává informace o žádné konkrétní lokalitě, kde ekologická újma hrozí či vznikla. Proto ČIŽP nemá žádné vodítko pro možnost zjištění intenzity nepříznivé měřitelné změny či zhoršení funkcí dotčených přírodních zdrojů (povrchových vod, chráněných druhů volně žijících živočichů, přírodních stanovišť), popř. její hrozby.

Konečně je třeba konstatovat, že Váš přípis ze dne 23.2.2009 směřuje spíše ke změně metodiky vydávání výjimek k používání Diazinonu v rybníkářství, než k potřebě faktických opatření v konkrétní lokalitě. Příslušným orgánem, resp. ústředním vodoprávním úřadem, který metodicky vede vodoprávní úřady při udělování výjimek dle § 39 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), je Ministerstvo zemědělství. Do působnosti tohoto orgánu není ČIŽP oprávněna jakkoli zasahovat. Ke změně metodiky tedy doporučujeme dále jednat přímo s Ministerstvem zemědělství.

Co se týče možného postupu ČIŽP dle § 6 odst. 5 či § 7 odst. 6 zákona o ekologické újmě, přichází tento postup v úvahu v případě znalosti konkrétní lokality, kde ke škodlivému použití Diazinonu došlo nebo dochází (např. ptačí oblast, atp.). Pak teprve ČIŽP může kvalifikovaně posoudit reálnost hrozby ekologické újmy a popř. též zasáhnout dle výše uvedených ustanovení. Pokud je Vám tedy taková konkrétní lokalita známa, žádáme o její identifikaci. Pro případ ekologické újmy na volně chráněných druzích volně žijících živočichů je dále nutná informace, jaký chráněný druh se v dané oblasti vyskytuje.

Jak už bylo uvedeno výše, pro účely řízení dle § 8 odst. 1 zákona o ekologické újmě je dále nutné, aby ČIŽP znala konkrétního provozovatele, jenž svou provozní činností způsobuje ekologickou újmu či její hrozbu. Pokud je Vám takový provozovatel znám, též žádáme o jeho identifikaci. Jinak nelze na základě nám dosud známých informací dle zákona o ekologické újmě postupovat.

S pozdravem

Ing. Milena Drašťáková
vedoucí Oddělení integrace ČIŽP

